

## EKL 22226

35/65W TDP Premium Kühler für  
INTEL® Sockel LGA 1700/1851

### Optimale Kühlleistung für INTEL® Prozessoren

#### Produktbeschreibung

Der EKL 22226 besteht aus einem Extrusionsprofil und führt die Wärme Ihres Prozessors ideal und zuverlässig ab. Durch eine kompakte Höhe von nur 42 mm eignet sich dieser Kühler ideal für alle kompakten PC-Systeme, Workstations oder auch für den normalen Büro-PC. Der verbaute Lüfter besitzt einen 4-Pin Anschluss und kann somit manuell über das Mainboard gesteuert werden. Dies ermöglicht einen regelbaren Drehzahlbereich von 500 - 2.200 U/min. Dank dem vorhandenen PWM-Signal agiert der Lüfter je nach Auslastung der CPU.

#### Hauptmerkmale

- ✓ Leistungsfähiges Top-Flow Design
- ✓ Sichere und stabile Schraubmontage mit im Lieferumfang enthaltener Backplate für Intel® Sockel LGA 17XX
- ✓ Hochleistungs-Wärmeleitpaste
- ✓ Leiser und vibrationsarmer 92 mm PWM Lüfter

Beratung & Bestellung:

 +49 (0)7561 9837-0



 [info@ekl-ag.de](mailto:info@ekl-ag.de)



\* Die thermische und mechanische Kompatibilität kann, abhängig vom verwendeten System, abweichen  
\*\* Gemäß Hersteller Spezifikationen

[www.ekl-ag.de](http://www.ekl-ag.de)

# EKL 22226 Technische Daten



## Kühler Eigenschaften

Artikelnummer Retail	22210021026
EAN Retail	4250280354898
Verlustleistung	35/65 <sup>1</sup> W TDP
Material	Aluminium
Gewicht	265 g
Verpackungseinheit	30 Kühler / Karton
geeignet für	INTEL® Sockel LGA 17XX / 1851

## Lüfter Eigenschaften

Breite	95 mm
Länge	95 mm
Höhe	42 mm
Drehzahl min.	500 U/min
Drehzahl max.	2200 U/min
Lager	Hydraulik Lager
Betriebsspannung	12 VDC
Volumenstrom	77.81 m <sup>3</sup> /h
Geräuschlevel min.	12 dB(A)
Geräuschlevel max.	25.7 dB(A)
Lebensdauer L10	30000 h bei 40 °C





\* Die thermische und mechanische Kompatibilität kann, abhängig vom verwendeten System, abweichen  
\*\* Gemäß Hersteller Spezifikationen

[www.ekl-ag.de](http://www.ekl-ag.de)

**EKL**<sup>®</sup>  
electronics cooling

# EKL 22226 Abmessungen



\* Die thermische und mechanische Kompatibilität kann, abhängig vom verwendeten System, abweichen  
\*\* Gemäß Hersteller Spezifikationen

[www.ekl-ag.de](http://www.ekl-ag.de)

**EKL**<sup>®</sup>  
electronics cooling