EKL AG | Nadlerstraße 8 - 10 | 88299 Leutkirch im Allgäu
Tel.: +49 (0)7561 9837-0 | info@ekl-ag.de
www.ekl-ag.de



EKL 84412

250W TDP Premium Dual Tower für INTEL® LGA 1851/1700/1200, 115x, AM5, AM4

Optimale Kühlleistung für Prozessoren

Produktbeschreibung

Der leistungsstarke Dual Tower überzeugt durch maximale Kühlleistung und ein ausgeklügeltes Design für anspruchsvolle Systeme. Dank sechs powder groove combined heatpipe´s wird die Wärme besonders effizient vom Prozessor abgeleitet und gleichmäßig auf die beiden Kühltürme verteilt – für eine konstant niedrige Temperatur auch unter hoher Belastung. Die sichere Schraubbefestigung sorgt für einen stabilen Halt auf dem Motherboard und perfekten Kontakt zur CPU. Zwei 120mm PWM Lüfter mit einem Drehzahlbereich von 500–1800 U/min garantieren ein optimales Gleichgewicht zwischen Kühlleistung und leisem Betrieb. Die PWM-Funktion passt die Lüfterdrehzahl automatisch an die Systemtemperatur an – leise im Leerlauf, leistungsstark unter Volllast. Abgerundet wird das System durch die mitgelieferte Hochleistungs-Wärmeleitpaste, die die Wärmeübertragung zwischen CPU und Kühler weiter optimiert.

Hauptmerkmale

- Leistungsfähiges Twin Tower Design
- 6x Powder-Groove Combined Heatpipes
- Sichere und stabile Schraubmontage
- Leistungsstarker und vibrationsarmer 120 mm PWM Lüfter
- Hochleistungs-Wärmeleitpaste

EKL 84412 Technische Daten







Kühler Eigenschaften

Artikelnummer Retail	8440000012
EAN Retail	4250280354973
Verlustleistung	250W TDP
Material	Aluminium + Kupfer
Gewicht	1190 g
Verpackungseinheit	6 Kühler / Karton
geeignet für	INTEL® LGA 1851/1700/1200, 115x, AM5, AM4

Lüfter Eigenschaften

Breite	120 mm
Länge	120 mm
Höhe	25 mm
Drehzahl min.	500 U/min
Drehzahl max.	1800 U/min
Lager	Hydraulik Lager
Betriebsspannung	12 VDC
Volumenstrom	93.78 m³/h
Geräuschlevel min.	8 dB(A)
Geräuschlevel max.	24.8 dB(A)
Lebensdauer L10	30000 h bei 40 °C

EKL 84412 Abmessungen

